OKRESNÝ ÚRAD ČADCA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2026/002305-019

Čadca
25. 11. 2026

Rozhodnutie

o stavebnom zámere

Výrok

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

stavebníkovi: Obec Zborov nad Bystricou
adresa: Obecný úrad 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
IČO: 00314366

rozhodnutie o stavebnom zámere

ktorým podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s § 60 stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.) povoľuje vodnú stavbu:

„Rekonštrukcia verejného vodovodu u Zuzčákov a Kocifajov v obci Zborov nad Bystricou“

ID stavby: neuvedené

miesto stavby: pozemky parcelné č. CKN 775, 771/2, 773/1, 794, 819/1, 819/3, 814, 917/1, 943/1, 943/3, 945/2, 945/3, 1241, 1116/2, 1116/1, 1116/4, 1134/1, 1083, 1098/3, 1098/1, 4138/7, 4139/15, 4138/4, 16/15

katastrálne územie: Zborov nad Bystricou

účel stavby: rekonštrukcia verejného vodovodu

typ stavby: inžinierske siete, kód 2312 podľa vyhlášky č. 59/2025 Z. z.

zodpovedný projektant: Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný inžinier

identifikačné údaje dokumentácie: „Rekonštrukcia verejného vodovodu u Zuzčákov a Kocifajov v obci Zborov nad Bystricou“, vypracoval František Ondreáš v 05/2025.

Zoznam účastníkov konania:
Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, M. Rázusa 4, 010 01 Žilina
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Povodie horného Váhu, o. z. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
Ing. Róbert Cyprich, Tubes – Proj, Hurbanova 2285, 022 01 Čadca
ostatní účastníci konania – verejná vyhláška

Podrobné údaje o stavbe:
Vetva "V" - napojenie na existujúci verejný vodovod PVC D110 bude v blízkosti objektu č.d. 84, pomocou prírubového spoja pre PE DN 100 isteného proti posunu. V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 100 so zemnou súpravou a osadený hydrant podzemný H1 - DN 80, v km 0,097 66 zriadený podzemný hydrant DN 80 - H2 = vzdušník, v km 0,117 44 odbočenie vetvy „V1“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,0,328 21 odbočenie vetvy „V2“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,378 56 odbočenie vetvy „V3“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100 a v km 0,0,408 60 odbočenie vetvy „V4“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,456 24 zriadený podzemný hydrant DN 80 – H3 = kalník a na konci úseku v st. 0,596 osadený uzáver DN100 a hydrant podzemný DN 80 – H4= vzdušník. Celková dĺžka vetvy „V“ PE 100 RC, D 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10 bude 596,0 m. Na vetvu „V“ bude napojených 17 vodovodných prípojok .
Vetva "V1" – napojená na vetvu „V“ v km 0,117 44, pomocou T kusa 100/100 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 100 so zemnou súpravou. V km 0,018 4bude zriadený prepoj „P1“ pomocou T kusa 100/50 a dvoch lemových nákružkov , kde bude osadený uzáver DN 50 a koniec prepoja dopojený na existujúce potrubie HDPE D 63 – prírubovým spojom DN 50, pre PE potrubia isteným proti posunu. V km 0,092 6 bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1=vzdušník, v km 0,120 27 zriadený hydrant podzemný DN 80 – H2=kalník a v km 0,341 6 zriadený hydrant podzemný DN 80 – H3. V km 0,336 47 , bude zriadené odbočenie vetvy „V1-1“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100. Koniec úseku v km 0,383 1, bude dopojený na vetvu „V3“, T kusom 100/100. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 123,0 m, v nespevnenej ploche v dl.43,0m a v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 217,1 m. Celková dĺžka vetvy „V1“ PE 100 RC, D 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10 bude 383,10 m. Na vetvu „V1“ bude napojených 18 vodovodných prípojok.
Vetva "V1-1" – napojená na vetvu „V1“ v km 0,336 47 , pomocou T kusa 100/80 a redukcie 100/80. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v km 0,092 7, bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1=vzdušník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 92,7 m. Vetva "V1-1" bude zriadená z PE 100 -RC, D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 92,7 m. Na vetvu „V1-1“ bude napojených 5 vodovodných prípojok.
Vetva "V2" – napojená na vetvu „V“ v km 0,328 21, pomocou T kusa 100/80 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v km 0,064 5, bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1=vzdušník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 64,5 m. Vetva "V2" bude zriadená z PE 100 -RC , D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 64,5 m. Na vetvu „V2“ bude napojených 5 vodovodných prípojok.
Vetva "V3" – napojená na vetvu „V“ v km 0,378 56 , pomocou T kusa 100/100 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 100 so zemnou súpravou. V km 0,114 7 bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1, v km 0,120 odbočenie vetvy „V3-1“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,207 3 zriadený hydrant podzemný DN 80 - H2, v km 0,335 92, zriadený podzemný hydrant DN 80 – H3 = vzdušník, v km 0,399 8 dopojenie vetvy „V1“ s osadenými dvoma traťovými uzávermi DN 100 a na konci úseku v st. 0,548 osadený uzáver DN100 a hydrant podzemný DN 80 – H4= vzdušník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia po koniec úseku v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 548,0 m. Celková dĺžka vetvy „V3“ PE 100 RC, D 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10 bude 548,0 m. Na vetvu „V3“ bude napojených 40 vodovodných prípojok.
Vetva "V3 - 1" – napojená na vetvu „V3“ v km 0,120, pomocou T kusa 100/100 a redukcie 100/80. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v km 0,06210 bude zriadený vzdušník hydrant podzemný DN 80 – H1. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia po koniec úseku v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 62,1 m . Celková dĺžka vetvy „V3-1“ PE 100 RC, D 90 x 5,4 mm, SDR 17, PN10 bude 62,1 m. Na vetvu „V3-1“ bude napojených 5 vodovodných prípojok.

Vetva "V4" – napojená na vetvu „V“ v km 0,408 6 , pomocou T kusa 100/100 a dvoch lemových nákružkov. V km 0,009 3 bude zriadené odbočenie vetvy „V4-1“ , v km 0,013 4 bude zriadené odbočenie vetvy „V4-2“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,113 62 bude zriadené odbočenie vetvy „V4-3“ s osadeným traťovým uzáverom DN 100, v km 0,114 bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1, v km 0,202 33 traťový uzáver DN 100 a na konci úseku v st. 0,548 osadený uzáver DN100 a hydrant podzemný DN 80 – H2= vzdušník. Trasa vetvy vodovodu je vedená v asfaltovej ploche 138,0m, popod rieku Bystrica v brode v dl. 65,0m (v rkm 3,988), v nespevnenej ploche v dl. 12,8 m, a panelovej ceste v dl. 10,0 m. Celková dĺžka vetvy „V4“ PE 100 RC, D 110 x 6,6 mm, SDR 17, PN10 bude 225,8 m. Na vetvu „V4“ budú napojené 4 vodovodné prípojky.
Vetva "V4-1" – napojená na vetvu „V4“ v km 0,009 3 , pomocou T kusa 100/80 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. V km 0,044 3 bude zriadené odbočenie vetvy „V4-1-1“ . V km 0,096 33 bude zriadený prepoj „P2“ pomocou T kusa 100/50 a dvoch lemových nákružkov , kde bude osadený uzáver DN 50 a koniec prepoja dopojený na existujúce potrubie HDPE D 63 – prírubovým spojom DN 50, pre PE potrubia isteným proti posunu. Na konci úseku v st. 0,140 osadený uzáver DN80 a hydrant podzemný DN 80 – H1= vzdušník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 4,0 m a chodníka z betónovej dlažby v dl. 136,0 m. Vetva "V4-1" bude zriadená z PE 100 -RC , D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 140,0 m. Na vetvu „V4-1“ budú napojené 3 vodovodné prípojky .
Vetva "V4-1-1" – napojená na vetvu „V4-1“ v km 0,044 3 , pomocou T kusa 80/80 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v km 0,026, bude zriadený hydrant podzemný DN 80 – H1=kalník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v betónovej dlažbe v dl. 7,0 m , v betónovej ploche v dl. 6,0 m a nespevnenej ploche v dl. 13,0 m. Vetva "V4-1-1" bude zriadená z PE 100 -RC , D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 26,0 m. Na vetvu „V4-1-1“ budú napojené 3 vodovodné prípojky.
Vetva "V4-2" – napojená na vetvu „V4“ v km 0,013 4 , pomocou T kusa 100/80 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v st. 0,188 osadený uzáver DN80 a hydrant podzemný DN 80 – H1= vzdušník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 5,0 m a chodníka z betónovej dlažby v dl. 183,0 m. Vetva "V4-2" bude zriadená z PE 100 -RC , D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 188,0 m. Na vetvu „V4-2“ bude napojených 9 vodovodných prípojok.
Vetva "V4-3" – Napojená na vetvu „V4“ v km 0,113 62 , pomocou T kusa 100/80 a dvoch lemových nákružkov. V mieste pripojenia a bude osadený uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Na konci úseku v st. 0,105 6, bude osadený uzáver DN80 a hydrant podzemný DN 80 – H1= kalník. Trasa vodovodu je situovaná od napojenia v miestnej komunikácií asfaltovej v dl. 105 6 m. Vetva "V4-3" bude zriadená z PE 100 -RC , D 90x 5,4 mm , PN10, SDR 17 - dl. 105,6 m. Na vetvu „V4-3“ budú napojené 4 vodovodné prípojky.

Zoznam záväzných stanovísk:
OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2025/009810-002 zo dňa 19.05.2025,
SPP – Distribúcia a.s., č. TD/NS/0859/2026/Gv zo dňa 04.10.2026,
Stredoslovenská distribučná a.s., č. 202610-SP-0016-1 zo dňa 12.10.2026,
Slovak Telecom a.s., č. 6612634279 zo dňa 25.11.2026,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina č. 11577/2025 zo dňa 22.05.2025,
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce č. 002/2025/SAUCCA-200 zo dňa 28.05.2025 (doplnené stanoviskom č. 002/2026/SAUCCA-351 zo dňa 05.10.2026),
OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA1-2026/001096-002 zo dňa 20.11.2026,
Obec Zborov nad Bystricou č. OUZNB-950/569/2026/DR zo dňa 06.10.2026.

Podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavebník je povinný oznámiť Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Pred začatím výstavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou osobou na výkon geodetickej a kartografickej činnosti.
3. Pred zahájením stavebných prác stavebník oznámi Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy zhotoviteľa stavby a osobu, vykonávajúcu stavebný dozor.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii projekt stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať ustanovenia vyhlášky 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

6. Na výstavbu sa môžu použiť podľa § 19 ods. 2 stavebného zákona len výrobky a materiály vhodné na zamýšlané použitie a spôsobom určeným výrobcom.
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.
9. Počas celej doby realizácie stavby zabezpečiť organizáciu výstavby tak, aby výstavbou nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli dodržané ustanovenia § 30 ods. 3 a 4 stavebného zákona, ktorý definuje povinnosti stavebníka.
11. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o overenie projektu stavby podľa § 65 ods. 1 stavebného zákona.
12. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na verejných priestranstvách alebo spoločných pozemkoch, prípadne na pozemkoch iných vlastníkov bez ich súhlasu.
13. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:
13.1. SSD a.s., Žilina, č. 202610-SP-0016-1 zo dňa 12.10.2026:
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, preto žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. o energetike, a to predovšetkým ustanovenie § 43,
- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení prostredníctvom objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby). Vytýčenie vykoná určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite o čom vystaví protokol o vytýčení. Presnú trasu vytýčených káblov žiadame zakresliť do projektu stavby s okótovaním najmenších vzdialeností od dotknutých stavebných objektov,
- pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
- pri pokládke vodovodného potrubia v kolízii s energetickým zariadením žiadame dodržať normu STN 736005, vodovodné šachty žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo el. vedení,
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka,
- dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,
- žiadame dodržať ochranné pásmo dotknutých elektrických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných technických noriem. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu,
- ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,
- počas stavebných prác v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,
13.2. SPP- Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0859/2026/Gv zo dňa 04.10.2026:
- v dosahu stavby sa nachádzajú plynárenské zariadenia: STL2 plynovod, STL2 pripojovacie plynovody a kábel na plynovod, pričom ochranné a bepečnostné pásmo týchto plynárenských zariadení stanovuje § 79 a § 80 Zákona o energetike,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako ‚VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu.
13.3. Slovak Telecom, a. s. č. 6612634279 zo dňa 25.11.2026:
- realizáciou stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telecom, a.s.,
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
- uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389
- v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť o dohodu podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia, Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
13.4. Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina č. 11577/2025 zo dňa 22.05.2025:
- so stavbou súhasíme za podmienky akceptovania trasy verejnej kanalizácie (VK) a vodovodného potrubia SKV OC DN800mm, pri rekonštrukcii VV bude dochádzať k súbehu a ku križovaniu so sieťami SEVAK a.s., situácia so zákresom je prílohou,
- pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie VV a VK, vytýčenie zrealizujú pracovníci SEVAK a.s. na základe písomnej objekdnávky,
- kanalizačné prípojky nie sú v majetku ani správe SEVAK a.s., informácie o kanalizačných prípojkách si vyžiadajte u majiteľa pripájanej nehnuteľnosti,
- pri dotyku stavby s SKV a VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 – priestorová úprava podzemných vedení pri súbehu a križovaní,
- dodržať ochranné pásmo VK v šírke min. 1,08m od osi potrubia na obe starany VK podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ochranné pásmo kanalizačných odbočení, ktoré boli vybudované

v rámci stavby VK a sú v správej spoločnosti SEVAK a.s. Ochranné pásmo kan. Odbočení je 0,75m od osi potrubia na obe strany, žiadame rešpektovať polohu VK a nemeniť jej krytie v súvislosti s terénnymi úpravami,
- upozorňujem, že zásobné potrubie SKV OC DN800mm je vodovod vyššieho významu, ochranné pásmo SKV v zmysle rozhodnutia č. PLVH 1699/405.1/1977 zo dňa 6.12.1978 je 5,0m od osi potrubia na obe strany,
- v ochrannom pásme je zakázané výškovo meniť krytie potrubia, vykonávať zemné práce, terénne úpravy, umiestňovať stavby, konštrukcie a iné podovné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli obmedziiť prístup k SKV a VK alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav SKV a VK,
- kolíziu s inž. sieťami SEVAK žiadame riešiť s príslušným prevádzkovým majstrom. Odkryté miesta na sieťach SEVAK musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster, vrámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne bdúcej nivelety terénu všetky prípadné poklopyVK, ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina, o zistenom stave je potrebné vyhotoviť zápis do stavebného denníka,
- poklopy na kolíznych kanalizačných šachtách, ktoré sa budú dvíhaťdo novej nivelety žiadame osadiť typ KASI KDQ69 s logom našej spoločnosti, poklopy dodá naša spoločnosť v termíne 90 dní od doručenia písomnej objednávky zo strany investora stavby,
- hutnenie podložia v mieste dotyku s SKV a VK realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubie vodovodu a kanalizácie v danej lokalite.
13.5. OÚ Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva č. OU-CA-OSZP-2025/009810-002 zo dňa 19.05.2025:
- odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi,
- pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 písm. b), c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácií,
- nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie,
- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,
- ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác,
- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov,
- uchovávať dokumentáciu podľa § 5ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.
13.6. Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce č. 002/2025/SAUCCA-200 zo dňa 28.05.2025 (doplnené stanoviskom č. 002/2026SAUCCA-351 zo dňa 05.10.2026):
- dodržať všeobecno-záväzné podmienky, ktoré sú súčasťou stanoviska a sú zverejnené na www.sczsk.sk/wp-content/uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf,
- pri odovzdaní staveniska bude fyzicky vytýčená trasa vodovodu a správca cesty fyzicky vytýči a odovzdá stavebníkovi podzemné zariadenia+cestné objekty,
- pokiaľ zhotoviteľ (investor) zistí nevytýčené odvodňovacie zariadenie v telese cesty, okamžite oznámi túto skutočnosť zástupcovi SC ŽSK, závod Kysuce: 0918370207, ktorý rozhodne o ďalšom postupe,
- v prípade akéhokoľvek dotyku stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, stavebník k stavebnému konaniu požiada odbor nakladania s majetkom, oddelenie správy majetku ˇuradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina o vyjadrenie, uzavretie zmluvy o vecnom bremene, príp. inej zmluvy. Vyjadrenie resp. uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
13.7. SVP š.p., Povodie horného Váhu o.z., Ružomberok zo dňa 01.10.2026:
- dodržať ochranné pásmo súbehov s tokmi v minimálne šírke 4 m od brehovej čiary,
- križovanie požadujem umiestniť minimálne 1 m pod existujúce dno,

- brehy opevniť lomovým kameňom v dĺžkach min. 2 m nad a pod križovaním.
13.8. Obec Zborov nad Bystricou, orgán územného plánovania č. OUZNB-950/2026/DR zo dňa 06.10.2026:
- stavbu uskutočniť v rozsahu a trasovaní podľa predloženej projektovej dokumentácie; prípadné podstatné zmeny trasy alebo technického riešenia, ktoré môžu ovplyvniť súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, opätovne prerokovať s orgánom územného plánovania,
- rešpektovať existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru, jej ochranné a bezpečnostné pásma a podmienky jednotlivých správcov sietí,
- pri križovaní vodných tokov a zásahu do komunikácií dodržať podmienky príslušných správcov a dotknutých orgánov; po ukončení prác uviesť dotknuté povrchy a verejné priestranstvá do riadneho stavu,
- realizáciou nesmie dôjsť k obmedzeniu budúceho funkčného využitia územia podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie nad nevyhnutný rozsah vyplývajúci z ochranných pásiem vodovodu,
- v ďalšom stupni a pri realizácii rešpektovať všetky právoplatné záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických osôb.

Námietky účastníkov konania:
Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere:
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí dva roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac na dva roky.

Správny poplatok:
Vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.

Rozhodnutie o stavebnom zámere evidované v evidencii o vodách Okresného úradu Čadca, OSZP, orgánu štátnej vodnej správy pod č. 58/2026.

Odôvodnenie

Dňa 16.05.2025 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU Čadca, OSZP“) doručená žiadosť stavebníka – Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad 223, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO 00314366 (ďalej len „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rekonštrukcia verejného vodovodu u Zuzčákov a Kocifajov v obci Zborov nad Bystricou“ (ďalej len „vodná stavba“). Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN 775, 771/2, 773/1, 794, 819/1, 819/3, 814, 917/1, 943/1, 943/3, 945/2, 945/3, 1241, 1116/2, 1116/1, 1116/4, 1134/1, 1083, 1098/3, 1098/1, 4138/7, 4139/15, 4138/4, 16/15 v k. ú. Zborov nad Bystricou. K pozemkom parcelné č. CKN 775, 771/2, 917/1 predložil stavebník doklad v zmysle § 29 ods. 1 písm. a) stavebného zákona (zmluva o výpožičke), ostatné stavebné pozemky sú miestne komunikácie a stavebný úrad povolil realizáciu stavby na týchto pozemkoch v súlade § 29 ods. 2 písm. d) stavebného zákona.
OU Čadca, OSZP povolil vodnú stavbu podľa § 26 vodného zákona a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2025/010657-007 zo dňa 07.07.2025 (právoplatné dňa 08.08.2025). Prokurátor Okresnej prokuratúry Čadca podal proti tomuto rozhodnutiu protest pod č. Pd 58/26/5502-5 zo dňa 20.07.2026. Prokurátor v proteste uviedol, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pričom uvedený postup je nutné považovať za nesúladný so zákonom, nakoľko v čase podania žiadosti bol účinný právny predpis – zákon č. 25/2025 Z. z.. OU Čadca, OSZP protestu prokurátora rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2026/002305-014 zo dňa 24.08.2026 (právoplatné dňa 25.09.2026) vyhovel a protestom napadnuté rozhodnutie zrušil.
Následne OU Čadca, OSZP podľa § 51 ods. 3 stavebného zákona a v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona oznámil verejnou vyhláškou listom č. OU-CA-OSZP-2026/002305-017 zo dňa 29.09.2026 účastníkom konania, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám začatie konania predmetnej veci a nakoľko mu boli známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 53 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Zároveň stanovil lehotu na podanie námietok a pripomienok k vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere vodnej stavby. V stanovenej lehote sa dňa 01.10.2026 dostavil na OU Čadca, OSZP za účelom uplatnenia pripomienok zástupca SVP š.p., PhV o. z. Ružomberok. Dňa 08.10.2026 bolo OU Čadca, OSZP doručené stanovisko OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA1-2026/000914-002 zo dňa 06.10.2026 s požiadavkou predloženia projektovej dokumentácie doplnenej o vyjadrenie špecialistu požiarnej ochrany. Následne bolo doplnené stanovisko OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA1-2026/001096-002 zo dňa 20.11.2026. Podmienky z predložených stanovísk sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.
Stavebník v priebehu konania k žiadosti doplnil doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie rozhodnutia:
- projektovú dokumentáciu stavby, vypracovanú oprávnenou osobou,
- rozpočet stavby,
- správu o prerokovaní stavebného zámeru,
- záväzné stanovisko príslušného orgánu územného plánovania – Obec Zborov nad Bystricou č. OUZNB-950/2026/DR zo dňa 06.10.2026,
- doklady o vlastníckom a inom práve k pozemkom,
- stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb:
OÚ Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-CA-OSZP-2025/009810-002 zo dňa 19.05.2025,
SPP – Distribúcia a.s., č. TD/NS/0859/2026/Gv zo dňa 04.10.2026,
Stredoslovenská distribučná a.s., č. 202610-SP-0016-1 zo dňa 12.10.2026,
Slovak Telecom a.s., č. 6612634279 zo dňa 25.11.2026,
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina č. 11577/2025 zo dňa 22.05.2025,
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce č. 002/2025/SAUCCA-200 zo dňa 28.05.2025 (doplnené stanoviskom č. 002/2026/SAUCCA-351 zo dňa 05.10.2026),
SVP š.p., PhV o..z., Ružomberok zo dňa 01.10.2026,
OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA1-2026/001096-002 zo dňa 20.11.2026,
OU Čadca, OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 vodného zákona a § 60 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie rozhodnutia o stavebnom zámere. Pritom sa riadil § 46 a § 47 správneho zákona, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti ako aj pripomienky pre realizáciu stavby, ktoré musí stavebník dodržať. Tieto podmienky boli stanovené za účelom zabezpečenia verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania. Navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol OU Čadca, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona. Účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Okresného úradu Čadca a Obce Zborov nad Bystricou. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Barbora Kováčová

vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa

Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou, Slovenská republika
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, Martina Rázusa , 010 01 Žilina, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2
O2 Slovakia, Pribinova 40, 811 09 Bratislava 1
Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, OSZP, orgán OH, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1